

FELADATLAP

Megoldókulcs

1. Sorolj fel a középfülgyulladás tünetei közül ötöt! Helyes válaszonként egy pont adható. (5 pont)

Felső légúti hurut előzi meg
Éjszaka hirtelen fellépő fülfájás
Visszatérő magas láz
Tragus érzékenysége
Csecsemő a füléhez kapkod
Táplálási nehezítettség
Hányás

2. Ismertesd a bal-jobb shunttel járó szívhiba lényegét Helyes válaszonként egy pont adható. (4 pont)

Kóros összeköttetés van a két szívfél között
A vér a bal szívfélből átfolyik a bal szívfélbe
Artériás vér keveredik a vénás vérhez
Cyanosisal nem jár

3. Sorold fel a mandulagyulladás tüneteit! Írj legalább hatot! Helyes válaszonként egy pont adható. (6 pont)

Magas láz, hidegrázás
Bágyadtság, elesettség
Fejfájás
Torok és nyelési fájdalom
Bűzös lehelet
Bevont nyelv
Nyaki nyirokcsomó duzzanat
Hányás, hasfájás

4. Ismertesd az ótvar tünetei! Írj legalább ötöt! Helyes válaszonként egy pont adható. (5 pont)

Viszkető bőrbetegségekhez kapcsolódik
Zavaros folyadékkal telt hólyagok jelentkeznek
Barnás pörk, élénkpiros udvarral
Pörkök eltávolítása után nedvedző terület marad vissza
A pörkök körkörös elrendeződést mutatnak

5. Sorold fel az agyhártyagyulladás tüneteit! Írj tíz tünetet! Helyes válaszonként egy pont adható. (10 pont)

Helyes válaszonként egy pont adható.

fejfájás

kutacs elődomborodik

tarkómerevség, a fejet nem lehet előrehajtani

Kernig-tünet, nyújtott térddel nem lehet az alsó végtagokat behajlítani – deréktáji fájdalom jelentkezik

Brudzinski-tünet, a fej előrehajlításakor a lábak csípőben és térdékben behajlanak

túlérzékenység (hyperestezia) (zaj, fény, érintés kellemetlenek)

„Vadászkutyafekvés”, hátraszegett fej, felhúzott térd, oldalfekvésben a test ívben hátrafesziül hányinger nélküli hányás

öntudatzavar

görcsroham

agyvíz elváltozás: fokozott nyomással ürül, fehérje, sejtszám emelkedett, cukorszint csökkent

6. Milyen terápiát alkalmazunk az alábbi betegségek kezelésére? Írd a választ a vonalra! Helyes válaszonként egy pont adható. (2 pont)

Helyes válaszonként egy pont adható.

PKU Fenilalaninmentes diéta

Diabetes mellitus Diéta + inzulinterápia

7. Ismertesd a sorvadt csecsemő ápolásának elveit! Helyes válaszonként egy pont adható. (5 pont)

a beteg izolálása

komfortmilió biztosítása

étrendi kezelés

az életműködések pontos megfigyelése, dokumentálása (hőmérséklet, bőrszín, ajak, arckifejezés, viselkedés, légzés, haspuffadás, hasmenés, hányás, testsúly)

szeretetteljes bánásmód

8. Sorold fel a hányás okait! Helyes válaszonként egy pont adható. (6 pont)

gyomor – bélsatorna helyi (organikus és funkcionális) betegségei

hasúri szervek betegségei

akut fertőzések és toxikus betegségek kezdetén

anyagcsere betegségek és mérgezések

idegrendszeri betegségek

pszichés okok

9. Sorolj fel az álcroup tünetei közül legalább ötöt! Helyes válaszonként egy pont adható. (5 pont)

éjszakai órákban köhögési rohamra riad
légzés nehezített
be- és kilégzés hangos, stidoros
köhögése rekedt, ugató
sírása, beszédhangja tiszta

10. Ismertesd a Croup szindrómás ápolását! Helyes válaszonként egy pont adható. (7 pont)

pozíciós terápia
levegő párásítása
aerosol terápia végrehajtása
nyálkahártya nedvesítése
folyadék pótlása
O₂ terápia
megfigyelés
egyéni szükségletek kielégítése
szeretetteljes bánásmód

11. Sorolj fel hatot az arcüreggyulladás tünetei közül! Helyes válaszonként egy pont adható. (6 pont)

tartós hőemelkedés, láz
bágyadtság
fejfájás, ami lehajlásnál fokozódik
sűrű, gennyes orrfolyás, vagy az orrfolyás megszűnése
nagyothallás
elhúzódo köhögés
helyi tünet: fájdalom, duzzanat

12. Sorold fel a vízfejűség tüneteit! Írj legalább ötöt! Helyes válaszonként egy pont adható. (5 pont)

koponya megnagyobbodott
kutacsok feszülnek
varratok tátongnak
agykoponya gömb alakú
arckoponya kisebb
„lemenő nap” tünet szemfehérje látható
szellemi fejlődés megáll
tompultság, közömbösség, szellemi leépülés

13. Sorold fel a kiszáradás tüneteit! Helyes válaszonként egy pont adható. (5 pont)

száraz nyelv
beesett karikás, aláárkolt szemek
besüppedt (nívó alatti) kutacs
csökkent turgor
kevés, sötét vizelet
öntudatzavar
láz
légzési, keringési zavar

14. Milyen terápiát alkalmazunk az alábbi betegségek kezelésére? Írd a válaszokat a vonalra! Helyes válaszonként egy pont adható. (2 pont)

Coeliakia gluténmentes diéta
Hypothyreozis hormonpótló kezelés

15. Sorold fel a nehézlégzés tüneteit! Írj ötöt! Helyes válaszonként egy pont adható. (5 pont)

Kulcsosont közötti és alatti árok behízódása
Bordaközi behúzódás
Gyomorgödri behúzódás
Orrszárnyai légzés
Száj körüli cyanosis
Szapora légzés
Fiatal csecsemőknél légzéssel szinkron fejbiccentés

16. Ismerted a cyanosissal járó szívbeteg gyermek ápolási elveit! Helyes válaszonként egy pont adható. (7 pont)

óvjuk őket a fertőzéstől, lehűléstől, mert fázékonyak
kíméletes táplálást igényelnek, mert könnyen kifáradnak a táplálás közben
bőséges folyadékellátásra van szükségük, mert sűrű a vérük
gondozási, ápolási feladatokat egy időben végezzük
fizikai megterhelést kerüljük, mert fáradékonyak
diétás elveket kövessük, puffasztó, fűszeres ételeket ne adjunk
gyógyszeres terápiát pontosan végezzük el
törekedjünk a kisgyermek korának megfelelő, érzelmi és értelmi fejlesztésre. (játék, mondóka, ének, képeskönyv, manuális tevékenység)
vonjuk be a szülőket a kisgyermek gondozásába, ápolásába, mert így a biztonságérzetét fokozhatjuk.

17. Ismerted a hypoglykaemia okait! Helyes válaszonként egy pont adható. (3 pont)

Több inzulin adása
Fizikai megterhelés
Kevés étel fogyasztása

18. Sorold fel az atopiás dermatitis kezelési elveit! Helyes válaszonként egy pont adható. (3 pont)

A bőr szárazságának csökkentése
A viszketés enyhítése
A bőr gyulladásának csökkentése

19. Ismertesd a gyermekgondozó-nevelő feladatait a hasmenéses csecsemő és kisgyermek ápolása során! Helyes válaszonként egy pont adható. (9 pont)

a beteg megfigyelése
a beteg székletének megfigyelése
só- és folyadékháztartás egyensúlyban tartás
diétás, gyógyszeres kezelés végrehajtása
gondos bőrápolás
szükség esetén lázcsillapítás
a fertőzések továbbvitelének megakadályozása
széklet leoltás
pontos dokumentáció
orvos / hozzátartozó értesítése

20. Ismertesd a hasmenéses és hányós kisgyermek diétás kezelésének elveit! Helyes válaszonként egy pont adható. (3 pont)

gyomor – bélrendszer tehermentesítése
beállító táplálás szakasza
fokozatos visszatérés a kornak, testsúlynak megfelelő táplálásra

Étékelés:

0-50	1 (elégtelen)
51-62	2 (elégséges)
63-76	3 (közepes)
77-88	4 (jó)
89-100	5 (jeles)